


Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Baffi grunt line L300 B90 H105 5W 550Lm 7dgr 3000K
Р	5.0 W
Ф Лампа	671 lm
Ф Светильник	550 lm
η	82.05 %
Светоотдача	110.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Baffi grunt line L300 B90 H105 5W 550Lm 7dgr 4000K
Р	5.0 W
Ф Лампа	671 lm
Ф Светильник	550 lm
η	82.05 %
Светоотдача	110.0 lm/W
ССТ	3000 К
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Baffi grunt line L300 B90 H105 5W 550Lm 7dgr 5000K
Р	5.0 W
Ф Лампа	671 lm
Ф Светильник	550 lm
η	82.05 %
Светоотдача	110.0 lm/W
ССТ	3000 К
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Baffi grunt line L300 B90 H105 5W 550Lm 10dgr 3000K
Р	5.0 W
Ф Лампа	671 lm
Ф Светильник	550 lm
η	82.05 %
Светоотдача	110.0 lm/W
ССТ	3000 К
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Baffi grunt line L300 B90 H105 5W 550Lm 10dgr 4000K
Р	5.0 W
Ф Лампа	671 lm
Ф Светильник	550 lm
η	82.05 %
Светоотдача	110.0 lm/W
ССТ	3000 К
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Baffi grunt line L300 B90 H105 5W 550Lm 10dgr 5000K
Р	5.0 W
Ф Лампа	671 lm
Ф Светильник	550 lm
η	82.05 %
Светоотдача	110.0 lm/W
ССТ	3000 К
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Baffi grunt line L300 B90 H105 5W 550Lm 45dgr 3000K
Р	5.0 W
Ф Лампа	671 lm
Ф Светильник	550 lm
η	81.99 %
Светоотдача	110.0 lm/W
ССТ	3000 К
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Baffi grunt line L300 B90 H105 5W 550Lm 45dgr 4000K
Р	5.0 W
Ф Лампа	671 lm
Ф Светильник	550 lm
η	81.99 %
Светоотдача	110.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Baffi grunt line L300 B90 H105 5W 550Lm 45dgr 5000K
Р	5.0 W
Ф Лампа	671 lm
Ф Светильник	550 lm
η	81.99 %
Светоотдача	110.0 lm/W
ССТ	3000 К
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Baffi grunt line L300 B90 H105 5W 550Lm 15dgr 3000K
Р	5.0 W
Ф Лампа	671 lm
Ф Светильник	550 lm
η	82.02 %
Светоотдача	110.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Baffi grunt line L300 B90 H105 5W 550Lm 15dgr 4000K
Р	5.0 W
Ф Лампа	671 lm
Ф Светильник	550 lm
η	82.02 %
Светоотдача	110.0 lm/W
ССТ	3000 К
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Baffi grunt line L300 B90 H105 5W 550Lm 15dgr 5000K
Р	5.0 W
Ф Лампа	671 lm
Ф Светильник	550 lm
η	82.02 %
Светоотдача	110.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Baffi grunt line L300 B90 H105 5W 550Lm 30dgr 3000K
Р	5.0 W
Ф Лампа	671 lm
Ф Светильник	550 lm
η	82.01 %
Светоотдача	110.0 lm/W
ССТ	3000 К
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Baffi grunt line L300 B90 H105 5W 550Lm 30dgr 4000K
Р	5.0 W
Ф Лампа	671 lm
Ф Светильник	550 lm
η	82.01 %
Светоотдача	110.0 lm/W
ССТ	3000 К
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Baffi grunt line L300 B90 H105 5W 550Lm 30dgr 5000K
Р	5.0 W
Ф Лампа	671 lm
Ф Светильник	550 lm
η	82.01 %
Светоотдача	110.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Baffi grunt line L300 B90 H105 5W 550Lm 60dgr 3000K
Р	5.0 W
Ф Лампа	671 lm
Ф Светильник	550 lm
η	82.05 %
Светоотдача	110.1 lm/W
ССТ	3000 К
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Baffi grunt line L300 B90 H105 5W 550Lm 60dgr 4000K
Р	5.0 W
Ф Лампа	671 lm
Ф Светильник	550 lm
η	82.05 %
Светоотдача	110.1 lm/W
ССТ	3000 К
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Baffi grunt line L300 B90 H105 5W 550Lm 60dgr 5000K
Р	5.0 W
Ф Лампа	671 lm
Ф Светильник	550 lm
η	82.05 %
Светоотдача	110.1 lm/W
ССТ	3000 К
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL - Baffi grunt line L300 B90 H105 5W 550Lm 15*60dgr 3000K



Р	5.0 W
Φ _{Лампа}	671 lm
Φ _{Светильник}	550 lm
η	82.01 %
Светоотдача	110.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL - Baffi grunt line L300 B90 H105 5W 550Lm 15*60dgr 4000K



Р	5.0 W
Ф _{Лампа}	671 lm
Ф _{Светильник}	550 lm
η	82.01 %
Светоотдача	110.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL - Baffi grunt line L300 B90 H105 5W 550Lm 15*60dgr 5000K



Р	5.0 W
Ф _{Лампа}	671 lm
Ф _{Светильник}	550 lm
η	82.01 %
Светоотдача	110.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC




Диаграмма яркости