


## Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Aldebaran T 90 30W 4230Lm 3000K
Р	30.0 W
Φ <sub>лампа</sub>	5000 lm
Φ <sub>светильник</sub>	4230 lm
η	84.60 %
Светоотдача	141.0 lm/W
ССТ	3000 К
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

## Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Aldebaran T 90 30W 4230Lm 4000K
P	30.0 W
Φ <sub>лампа</sub>	5000 lm
Φ <sub>светильник</sub>	4230 lm
η	84.60 %
Светоотдача	141.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

## Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Aldebaran T 90 30W 4230Lm 5000K
P	30.0 W
Φ <sub>лампа</sub>	5000 lm
Φ <sub>светильник</sub>	4230 lm
η	84.60 %
Светоотдача	141.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

## Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Aldebaran T 90 50W 7050Lm 3000K
P	50.0 W
Φ <sub>лампа</sub>	8320 lm
Φ <sub>светильник</sub>	7050 lm
η	84.73 %
Светоотдача	141.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

## Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Aldebaran T 90 50W 7050Lm 4000K
Р	50.0 W
Φ <sub>лампа</sub>	8320 lm
Φ <sub>светильник</sub>	7050 lm
η	84.73 %
Светоотдача	141.0 lm/W
ССТ	3000 К
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

## Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Aldebaran T 90 50W 7050Lm 5000K
P	50.0 W
Φ <sub>лампа</sub>	8320 lm
Φ <sub>светильник</sub>	7050 lm
η	84.73 %
Светоотдача	141.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC




Диаграмма яркости


## Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия Aldebaran T 90 100W  
14100lm 3000K

Р	100.0 W
Ф Лампа	16640 lm
Ф Светильник	14100 lm
η	84.73 %
Светоотдача	141.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC




Диаграмма яркости


## Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия Aldebaran T 90 100W  
14100lm 4000K

Р	100.0 W
Ф Лампа	16640 lm
Ф Светильник	14100 lm
$\eta$	84.73 %
Светоотдача	141.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC




Диаграмма яркости




## Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия Aldebaran T 90 100W  
14100lm 5000K

Р	100.0 W
Ф Лампа	16640 lm
Ф Светильник	14100 lm
$\eta$	84.73 %
Светоотдача	141.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC




Диаграмма яркости