


Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Baffi grunt 6W 660Lm 7dgr 3000K
Р	6.0 W
Φ _{лампа}	805 lm
Φ _{светильник}	660 lm
η	82.06 %
Светоотдача	110.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Baffi grunt 6W 660Lm 7dgr 4000K
P	6.0 W
Φ _{лампа}	805 lm
Φ _{светильник}	660 lm
η	82.06 %
Светоотдача	110.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Baffi grunt 6W 660Lm 7dgr 5000K
Р	6.0 W
Φ _{лампа}	805 lm
Φ _{светильник}	660 lm
η	82.06 %
Светоотдача	110.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Baffi grunt 6W 660Lm 10dgr 3000K
Р	6.0 W
Φ Лампа	805 lm
Φ Светильник	660 lm
η	82.02 %
Светоотдача	110.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Baffi grunt 6W 660Lm 10dgr 4000K
P	6.0 W
Φ _{лампа}	805 lm
Φ _{светильник}	660 lm
η	82.02 %
Светоотдача	110.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Baffi grunt 6W 660Lm 10dgr 5000K
P	6.0 W
Φ _{лампа}	805 lm
Φ _{светильник}	660 lm
η	82.02 %
Светоотдача	110.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Baffi grunt 6W 660Lm 45dgr 3000K
P	6.0 W
Φ лампа	805 lm
Φ светильник	660 lm
η	82.00 %
Светоотдача	110.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Baffi grunt 6W 660Lm 45dgr 4000K
Р	6.0 W
Φ _{лампа}	805 lm
Φ _{светильник}	660 lm
η	82.00 %
Светоотдача	110.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Baffi grunt 6W 660Lm 45dgr 5000K
P	6.0 W
Φ _{лампа}	805 lm
Φ _{светильник}	660 lm
η	82.00 %
Светоотдача	110.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Baffi grunt 6W 660Lm 15dgr 3000K
P	6.0 W
Φ _{лампа}	805 lm
Φ _{светильник}	660 lm
η	82.00 %
Светоотдача	110.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Baffi grunt 6W 660Lm 15dgr 4000K
P	6.0 W
Φ _{лампа}	805 lm
Φ _{светильник}	660 lm
η	82.00 %
Светоотдача	110.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Baffi grunt 6W 660Lm 15dgr 5000K
Р	6.0 W
Φ _{лампа}	805 lm
Φ _{светильник}	660 lm
η	82.00 %
Светоотдача	110.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Baffi grunt 6W 660Lm 30dgr 3000K
P	6.0 W
Φ _{лампа}	805 lm
Φ _{светильник}	660 lm
η	82.03 %
Светоотдача	110.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Baffi grunt 6W 660Lm 30dgr 4000K
Р	6.0 W
Ф _{лампа}	805 lm
Ф _{светильник}	660 lm
η	82.03 %
Светоотдача	110.0 lm/W
ССТ	3000 К
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Baffi grunt 6W 660Lm 30dgr 5000K
Р	6.0 W
Φ _{лампа}	805 lm
Φ _{светильник}	660 lm
η	82.03 %
Светоотдача	110.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Baffi grunt 6W 660Lm 60dgr 3000K
Р	6.0 W
Φ лампа	805 lm
Φ светильник	660 lm
η	82.06 %
Светоотдача	110.1 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Baffi grunt 6W 660Lm 60dgr 4000K
P	6.0 W
Φ _{лампа}	805 lm
Φ _{светильник}	660 lm
η	82.06 %
Светоотдача	110.1 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Baffi grunt 6W 660Lm 60dgr 5000K
Р	6.0 W
Φ _{лампа}	805 lm
Φ _{светильник}	660 lm
η	82.06 %
Светоотдача	110.1 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL - Baffi grunt 6W 660Lm 15*60dgr 3000K



Р	6.0 W
Ф _{Лампа}	805 lm
Ф _{Светильник}	660 lm
η	82.02 %
Светоотдача	110.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL - Baffi grunt 6W 660Lm 15*60dgr 4000K



Р	6.0 W
Ф _{Лампа}	805 lm
Ф _{Светильник}	660 lm
η	82.02 %
Светоотдача	110.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL - Baffi grunt 6W 660Lm 15*60dgr 5000K



Р	6.0 W
Ф _{Лампа}	805 lm
Ф _{Светильник}	660 lm
η	82.02 %
Светоотдача	110.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC




Диаграмма яркости