


Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Baffi slim 1000mm 25W 2600Lm 5dgr 3000K
P	25.0 W
Ф Лампа	3171 lm
Ф Светильник	2600 lm
η	82.01 %
Светоотдача	104.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Baffi slim 1000mm 25W 2600Lm 5dgr 4000K
P	25.0 W
Ф Лампа	3171 lm
Ф Светильник	2600 lm
η	82.01 %
Светоотдача	104.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Baffi slim 1000mm 25W 2600Lm 5dgr 5000K
P	25.0 W
Ф Лампа	3171 lm
Ф Светильник	2600 lm
η	82.01 %
Светоотдача	104.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Baffi slim 1000mm 25W 2600Lm 8dgr 3000K
P	25.0 W
Ф Лампа	3171 lm
Ф Светильник	2600 lm
η	82.00 %
Светоотдача	104.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Baffi slim 1000mm 25W 2600Lm 8dgr 4000K
P	25.0 W
Ф Лампа	3171 lm
Ф Светильник	2600 lm
η	82.00 %
Светоотдача	104.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Baffi slim 1000mm 25W 2600Lm 8dgr 5000K
P	25.0 W
Ф Лампа	3171 lm
Ф Светильник	2600 lm
η	82.00 %
Светоотдача	104.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Baffi slim 1000mm 25W 2600Lm 15dgr 3000K
Р	25.0 W
Ф Лампа	3171 lm
Ф Светильник	2600 lm
η	81.99 %
Светоотдача	104.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Baffi slim 1000mm 25W 2600Lm 15dgr 4000K
Р	25.0 W
Ф Лампа	3171 lm
Ф Светильник	2600 lm
η	81.99 %
Светоотдача	104.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Baffi slim 1000mm 25W 2600Lm 15dgr 5000K
Р	25.0 W
Ф Лампа	3171 lm
Ф Светильник	2600 lm
η	81.99 %
Светоотдача	104.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Baffi slim 1000mm 25W 2600Lm 25dgr 3000K
P	25.0 W
Ф Лампа	3171 lm
Ф Светильник	2600 lm
η	81.99 %
Светоотдача	104.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Baffi slim 1000mm 25W 2600Lm 25dgr 4000K
P	25.0 W
Ф Лампа	3171 lm
Ф Светильник	2600 lm
η	81.99 %
Светоотдача	104.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Baffi slim 1000mm 25W 2600Lm 25dgr 5000K
P	25.0 W
Ф Лампа	3171 lm
Ф Светильник	2600 lm
η	81.99 %
Светоотдача	104.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Baffi slim 1000mm 25W 2600Lm 30dgr 3000K
P	25.0 W
Ф Лампа	3171 lm
Ф Светильник	2600 lm
η	81.99 %
Светоотдача	104.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Baffi slim 1000mm 25W 2600Lm 30dgr 4000K
Р	25.0 W
Ф Лампа	3171 lm
Ф Светильник	2600 lm
η	81.99 %
Светоотдача	104.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Baffi slim 1000mm 25W 2600Lm 30dgr 5000K
Р	25.0 W
Ф Лампа	3171 lm
Ф Светильник	2600 lm
η	81.99 %
Светоотдача	104.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Baffi slim 1000mm 25W 2600Lm 40dgr 3000K
P	25.0 W
Ф Лампа	3171 lm
Ф Светильник	2600 lm
η	82.01 %
Светоотдача	104.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Baffi slim 1000mm 25W 2600Lm 40dgr 4000K
P	25.0 W
Ф Лампа	3171 lm
Ф Светильник	2600 lm
η	82.01 %
Светоотдача	104.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Baffi slim 1000mm 25W 2600Lm 40dgr 5000K
P	25.0 W
Ф Лампа	3171 lm
Ф Светильник	2600 lm
η	82.01 %
Светоотдача	104.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Baffi slim 1000mm 25W 2600Lm 60dgr 3000K
Р	25.0 W
Ф Лампа	3171 lm
Ф Светильник	2600 lm
η	81.99 %
Светоотдача	104.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Baffi slim 1000mm 25W 2600Lm 60dgr 4000K
Р	25.0 W
Ф Лампа	3171 lm
Ф Светильник	2600 lm
η	81.99 %
Светоотдача	104.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Baffi slim 1000mm 25W 2600Lm 60dgr 5000K
P	25.0 W
Ф Лампа	3171 lm
Ф Светильник	2600 lm
η	81.99 %
Светоотдача	104.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL - Baffi slim 1000mm 25W 2600Lm 15*60dgr 3000K



Р	25.0 W
Ф _{Лампа}	3171 lm
Ф _{Светильник}	2600 lm
η	81.99 %
Светоотдача	104.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL - Baffi slim 1000mm 25W 2600Lm 15*60dgr 4000K



Р	25.0 W
Ф _{Лампа}	3171 lm
Ф _{Светильник}	2600 lm
η	81.99 %
Светоотдача	104.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL - Baffi slim 1000mm 25W 2600Lm 15*60dgr 5000K



Р	25.0 W
Ф _{Лампа}	3171 lm
Ф _{Светильник}	2600 lm
η	81.99 %
Светоотдача	104.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC




Диаграмма яркости