


Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Baffi slim 1500mm 36W 3744Lm 5dgr 3000K
P	36.0 W
Ф Лампа	4566 lm
Ф Светильник	3744 lm
η	82.01 %
Светоотдача	104.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Baffi slim 1500mm 36W 3744Lm 5dgr 4000K
Р	36.0 W
Ф Лампа	4566 lm
Ф Светильник	3744 lm
η	82.01 %
Светоотдача	104.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Baffi slim 1500mm 36W 3744Lm 5dgr 5000K
Р	36.0 W
Ф Лампа	4566 lm
Ф Светильник	3744 lm
η	82.01 %
Светоотдача	104.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Baffi slim 1500mm 36W 3744Lm 8dgr 3000K
P	36.0 W
Ф Лампа	4566 lm
Ф Светильник	3744 lm
η	82.00 %
Светоотдача	104.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Baffi slim 1500mm 36W 3744Lm 8dgr 4000K
P	36.0 W
Ф Лампа	4566 lm
Ф Светильник	3744 lm
η	82.00 %
Светоотдача	104.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Baffi slim 1500mm 36W 3744Lm 8dgr 5000K
P	36.0 W
Ф Лампа	4566 lm
Ф Светильник	3744 lm
η	82.00 %
Светоотдача	104.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Baffi slim 1500mm 36W 3744Lm 15dgr 3000K
P	36.0 W
Ф Лампа	4566 lm
Ф Светильник	3744 lm
η	81.99 %
Светоотдача	104.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Baffi slim 1500mm 36W 3744Lm 15dgr 4000K
P	36.0 W
Ф Лампа	4566 lm
Ф Светильник	3744 lm
η	81.99 %
Светоотдача	104.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Baffi slim 1500mm 36W 3744Lm 15dgr 5000K
P	36.0 W
Ф Лампа	4566 lm
Ф Светильник	3744 lm
η	81.99 %
Светоотдача	104.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Baffi slim 1500mm 36W 3744Lm 25dgr 3000K
P	36.0 W
Ф Лампа	4566 lm
Ф Светильник	3744 lm
η	81.99 %
Светоотдача	104.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Baffi slim 1500mm 36W 3744Lm 25dgr 4000K
P	36.0 W
Ф Лампа	4566 lm
Ф Светильник	3744 lm
η	81.99 %
Светоотдача	104.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Baffi slim 1500mm 36W 3744Lm 25dgr 5000K
P	36.0 W
Ф Лампа	4566 lm
Ф Светильник	3744 lm
η	81.99 %
Светоотдача	104.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Baffi slim 1500mm 36W 3744Lm 30dgr 3000K
P	36.0 W
Ф Лампа	4566 lm
Ф Светильник	3744 lm
η	82.01 %
Светоотдача	104.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Baffi slim 1500mm 36W 3744Lm 30dgr 4000K
P	36.0 W
Ф Лампа	4566 lm
Ф Светильник	3744 lm
η	82.01 %
Светоотдача	104.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Baffi slim 1500mm 36W 3744Lm 30dgr 5000K
Р	36.0 W
Ф Лампа	4566 lm
Ф Светильник	3744 lm
η	82.01 %
Светоотдача	104.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Baffi slim 1500mm 36W 3744Lm 40dgr 3000K
P	36.0 W
Ф Лампа	4566 lm
Ф Светильник	3744 lm
η	82.01 %
Светоотдача	104.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Baffi slim 1500mm 36W 3744Lm 40dgr 4000K
P	36.0 W
Ф Лампа	4566 lm
Ф Светильник	3744 lm
η	82.01 %
Светоотдача	104.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Baffi slim 1500mm 36W 3744Lm 40dgr 5000K
P	36.0 W
Ф Лампа	4566 lm
Ф Светильник	3744 lm
η	82.01 %
Светоотдача	104.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Baffi slim 1500mm 36W 3744Lm 60dgr 4000K
Р	36.0 W
Ф Лампа	4566 lm
Ф Светильник	3744 lm
η	81.99 %
Светоотдача	104.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Baffi slim 1500mm 36W 3744Lm 60dgr 3000K
P	36.0 W
Ф Лампа	4566 lm
Ф Светильник	3744 lm
η	81.99 %
Светоотдача	104.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Baffi slim 1500mm 36W 3744Lm 60dgr 5000K
P	36.0 W
Ф Лампа	4566 lm
Ф Светильник	3744 lm
η	81.99 %
Светоотдача	104.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL - Baffi slim 1500mm 36W 3744Lm 15*60dgr 3000K



Р	36.0 W
Ф _{Лампа}	4566 lm
Ф _{Светильник}	3744 lm
η	82.01 %
Светоотдача	104.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL - Baffi slim 1500mm 36W 3744Lm 15*60dgr 4000K



Р	36.0 W
Ф _{Лампа}	4566 lm
Ф _{Светильник}	3744 lm
η	82.01 %
Светоотдача	104.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL - Baffi slim 1500mm 36W 3744Lm 15*60dgr 5000K



Р	36.0 W
Ф _{Лампа}	4566 lm
Ф _{Светильник}	3744 lm
η	82.01 %
Светоотдача	104.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC




Диаграмма яркости