


## Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Baffi slim 510mm 14W 1456Lm 5dgr 3000K
Р	14.0 W
Ф Лампа	1776 lm
Ф Светильник	1456 lm
η	82.01 %
Светоотдача	104.0 lm/W
ССТ	3000 К
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

## Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Baffi slim 510mm 14W 1456Lm 5dgr 4000K
Р	14.0 W
Ф Лампа	1776 lm
Ф Светильник	1456 lm
η	82.01 %
Светоотдача	104.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

## Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Baffi slim 510mm 14W 1456Lm 5dgr 5000K
Р	14.0 W
Ф Лампа	1776 lm
Ф Светильник	1456 lm
η	82.01 %
Светоотдача	104.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

## Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Baffi slim 510mm 14W 1456Lm 8dgr 3000K
P	14.0 W
Ф Лампа	1776 lm
Ф Светильник	1456 lm
η	82.00 %
Светоотдача	104.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

## Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Baffi slim 510mm 14W 1456Lm 8dgr 4000K
P	14.0 W
Ф Лампа	1776 lm
Ф Светильник	1456 lm
η	82.00 %
Светоотдача	104.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

## Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Baffi slim 510mm 14W 1456Lm 8dgr 5000K
Р	14.0 W
Ф Лампа	1776 lm
Ф Светильник	1456 lm
η	82.00 %
Светоотдача	104.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

## Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Baffi slim 510mm 14W 1456Lm 15dgr 3000K
Р	14.0 W
Ф Лампа	1776 lm
Ф Светильник	1456 lm
η	81.99 %
Светоотдача	104.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

## Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Baffi slim 510mm 14W 1456Lm 15dgr 4000K
Р	14.0 W
Ф Лампа	1776 lm
Ф Светильник	1456 lm
η	81.99 %
Светоотдача	104.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC




Диаграмма яркости




## Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Baffi slim 510mm 14W 1456Lm 15dgr 5000K
P	14.0 W
Ф Лампа	1776 lm
Ф Светильник	1456 lm
η	81.99 %
Светоотдача	104.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

## Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Baffi slim 510mm 14W 1456Lm 25dgr 3000K
Р	14.0 W
Ф Лампа	1776 lm
Ф Светильник	1456 lm
η	81.99 %
Светоотдача	104.0 lm/W
ССТ	3000 К
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

## Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Baffi slim 510mm 14W 1456Lm 25dgr 4000K
Р	14.0 W
Ф Лампа	1776 lm
Ф Светильник	1456 lm
η	81.99 %
Светоотдача	104.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

## Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Baffi slim 510mm 14W 1456Lm 25dgr 5000K
Р	14.0 W
Ф Лампа	1776 lm
Ф Светильник	1456 lm
η	81.99 %
Светоотдача	104.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

## Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Baffi slim 510mm 14W 1456Lm 30dgr 3000K
P	14.0 W
Ф Лампа	1776 lm
Ф Светильник	1456 lm
η	81.99 %
Светоотдача	104.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

## Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Baffi slim 510mm 14W 1456Lm 30dgr 4000K
Р	14.0 W
Ф Лампа	1776 lm
Ф Светильник	1456 lm
η	81.99 %
Светоотдача	104.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

## Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Baffi slim 510mm 14W 1456Lm 30dgr 5000K
Р	14.0 W
Ф Лампа	1776 lm
Ф Светильник	1456 lm
η	81.99 %
Светоотдача	104.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

## Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Baffi slim 510mm 14W 1456Lm 40dgr 3000K
Р	14.0 W
Ф Лампа	1776 lm
Ф Светильник	1456 lm
η	82.01 %
Светоотдача	104.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC




Диаграмма яркости




## Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Baffi slim 510mm 14W 1456Lm 40dgr 4000K
Р	14.0 W
Ф Лампа	1776 lm
Ф Светильник	1456 lm
η	82.01 %
Светоотдача	104.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

## Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Baffi slim 510mm 14W 1456Lm 40dgr 5000K
Р	14.0 W
Ф Лампа	1776 lm
Ф Светильник	1456 lm
η	82.01 %
Светоотдача	104.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

## Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Baffi slim 510mm 14W 1456Lm 60dgr 3000K
Р	14.0 W
Ф Лампа	1776 lm
Ф Светильник	1456 lm
η	81.99 %
Светоотдача	104.0 lm/W
ССТ	3000 К
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

## Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Baffi slim 510mm 14W 1456Lm 60dgr 4000K
Р	14.0 W
Ф Лампа	1776 lm
Ф Светильник	1456 lm
η	81.99 %
Светоотдача	104.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

## Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Baffi slim 510mm 14W 1456Lm 60dgr 5000K
Р	14.0 W
Ф Лампа	1776 lm
Ф Светильник	1456 lm
η	81.99 %
Светоотдача	104.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

## Техпаспорт изделия

DIAL - Baffi slim 510mm 14W 1456Lm 15\*60dgr 3000K



Р	14.0 W
Ф <sub>Лампа</sub>	1776 lm
Ф <sub>Светильник</sub>	1456 lm
η	81.99 %
Светоотдача	104.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

## Техпаспорт изделия

DIAL - Baffi slim 510mm 14W 1456Lm 15\*60dgr 4000K



Р	14.0 W
Ф <sub>Лампа</sub>	1776 lm
Ф <sub>Светильник</sub>	1456 lm
η	81.99 %
Светоотдача	104.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

## Техпаспорт изделия

DIAL - Baffi slim 510mm 14W 1456Lm 15\*60dgr 5000K



Р	14.0 W
Ф <sub>Лампа</sub>	1776 lm
Ф <sub>Светильник</sub>	1456 lm
η	81.99 %
Светоотдача	104.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC




Диаграмма яркости