


Техпаспорт изделия

DIAL - Mercuriy 30w 15deg 3000K



Р	30.0 W
Φ _{Лампа}	4485 lm
Φ _{Светильник}	3800 lm
η	84.73 %
Светоотдача	126.7 lm/W
ССТ	3000 К
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL - Mercuriy 30w 15deg 4000K



Р	30.0 W
Ф _{Лампа}	4485 lm
Ф _{Светильник}	3800 lm
η	84.73 %
Светоотдача	126.7 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL - Mercuriy 30w 15deg 5000K



Р	30.0 W
Ф _{Лампа}	4485 lm
Ф _{Светильник}	3800 lm
η	84.73 %
Светоотдача	126.7 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL - Mercuriy 30w 36deg 3000K



Р	30.0 W
Ф _{Лампа}	4485 lm
Ф _{Светильник}	3800 lm
η	84.73 %
Светоотдача	126.7 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL - Mercuriy 30w 36deg 4000K



Р	30.0 W
Ф _{Лампа}	4485 lm
Ф _{Светильник}	3800 lm
η	84.73 %
Светоотдача	126.7 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL - Mercuriy 30w 36deg 5000K



Р	30.0 W
Ф _{Лампа}	4485 lm
Ф _{Светильник}	3800 lm
η	84.73 %
Светоотдача	126.7 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL - Mercuriy 40w 15deg 3000K



Р	40.0 W
Φ _{Лампа}	6020 lm
Φ _{Светильник}	5100 lm
η	84.72 %
Светоотдача	127.5 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL - Mercuriy 40w 15deg 4000K



Р	40.0 W
Φ _{Лампа}	6020 lm
Φ _{Светильник}	5100 lm
η	84.72 %
Светоотдача	127.5 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL - Mercuriy 40w 15deg 5000K



Р	40.0 W
Φ _{Лампа}	6020 lm
Φ _{Светильник}	5100 lm
η	84.72 %
Светоотдача	127.5 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL - Mercuriy 40w 36deg 3000K



Р	40.0 W
Ф _{Лампа}	6020 lm
Ф _{Светильник}	5100 lm
η	84.72 %
Светоотдача	127.5 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL - Mercuriy 40w 36deg 4000K



Р	40.0 W
Ф _{Лампа}	6020 lm
Ф _{Светильник}	5100 lm
η	84.72 %
Светоотдача	127.5 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL - Mercuriy 40w 36deg 5000K



Р	40.0 W
Ф _{Лампа}	6020 lm
Ф _{Светильник}	5100 lm
η	84.72 %
Светоотдача	127.5 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL - Mercuriy 50w 15deg 3000K



Р	50.0 W
Ф _{Лампа}	7434 lm
Ф _{Светильник}	6300 lm
η	84.75 %
Светоотдача	126.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL - Mercuriy 50w 15deg 4000K



Р	50.0 W
Ф _{Лампа}	7434 lm
Ф _{Светильник}	6300 lm
η	84.75 %
Светоотдача	126.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL - Mercuriy 50w 15deg 5000K



Р	50.0 W
Ф _{Лампа}	7434 lm
Ф _{Светильник}	6300 lm
η	84.75 %
Светоотдача	126.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL - Mercuriy 50w 36deg 3000K



Р	50.0 W
Ф _{Лампа}	7434 lm
Ф _{Светильник}	6300 lm
η	84.74 %
Светоотдача	126.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL - Mercuriy 50w 36deg 4000K



Р	50.0 W
Ф _{Лампа}	7434 lm
Ф _{Светильник}	6300 lm
η	84.74 %
Светоотдача	126.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL - Mercuriy 50w 36deg 5000K



Р	50.0 W
Ф _{Лампа}	7434 lm
Ф _{Светильник}	6300 lm
η	84.74 %
Светоотдача	126.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL - Mercury 30W 60deg 3000K



Р	30.0 W
Ф _{Лампа}	4485 lm
Ф _{Светильник}	3800 lm
η	84.72 %
Светоотдача	126.7 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL - Mercury 30W 60deg 4000K



Р	30.0 W
Φ _{Лампа}	4485 lm
Φ _{Светильник}	3800 lm
η	84.72 %
Светоотдача	126.7 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL - Mercury 30W 60deg 5000K



Р	30.0 W
Φ _{Лампа}	4485 lm
Φ _{Светильник}	3800 lm
η	84.72 %
Светоотдача	126.7 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL - Mercury 40W 60deg 3000K



Р	40.0 W
Ф _{Лампа}	6020 lm
Ф _{Светильник}	5099 lm
η	84.71 %
Светоотдача	127.5 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL - Mercury 40W 60deg 4000K



Р	40.0 W
Φ _{Лампа}	6020 lm
Φ _{Светильник}	5099 lm
η	84.71 %
Светоотдача	127.5 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL - Mercury 40W 60deg 5000K



Р	40.0 W
Ф _{Лампа}	6020 lm
Ф _{Светильник}	5099 lm
η	84.71 %
Светоотдача	127.5 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL - Mercury 50W 60deg 3000K



Р	50.0 W
Ф _{Лампа}	7434 lm
Ф _{Светильник}	6300 lm
η	84.75 %
Светоотдача	126.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL - Mercury 50W 60deg 4000K



Р	50.0 W
Φ _{Лампа}	7434 lm
Φ _{Светильник}	6300 lm
η	84.75 %
Светоотдача	126.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL - Mercury 50W 60deg 5000K



Р	50.0 W
Ф _{Лампа}	7434 lm
Ф _{Светильник}	6300 lm
η	84.75 %
Светоотдача	126.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC




Диаграмма яркости