


## Техпаспорт изделия

DIAL - Meteor 100W 19000Lm 60dgr 4000K



Р	100.0 W
Ф <sub>Лампа</sub>	23170 lm
Ф <sub>Светильник</sub>	19000 lm
η	82.00 %
Светоотдача	190.0 lm/W
ССТ	3000 К
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

## Техпаспорт изделия

DIAL - Meteor 100W 19000Lm 60dgr 5000K



Р	100.0 W
Ф <sub>Лампа</sub>	23170 lm
Ф <sub>Светильник</sub>	19000 lm
η	82.00 %
Светоотдача	190.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

## Техпаспорт изделия

DIAL - Meteor 100W 19000Lm 90dgr 4000K



Р	100.0 W
Ф <sub>Лампа</sub>	23170 lm
Ф <sub>Светильник</sub>	19000 lm
η	82.00 %
Светоотдача	190.0 lm/W
ССТ	3000 К
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

## Техпаспорт изделия

DIAL - Meteor 100W 19000Lm 90dgr 5000K



Р	100.0 W
Ф <sub>Лампа</sub>	23170 lm
Ф <sub>Светильник</sub>	19000 lm
η	82.00 %
Светоотдача	190.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC




Диаграмма яркости




## Техпаспорт изделия

DIAL - Meteor 100W 19000Lm 120dgr 4000K



Р	100.0 W
Ф <sub>Лампа</sub>	23170 lm
Ф <sub>Светильник</sub>	19000 lm
η	82.00 %
Светоотдача	190.0 lm/W
ССТ	3000 К
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

## Техпаспорт изделия

DIAL - Meteor 100W 19000Lm 120dgr 5000K



Р	100.0 W
Φ <sub>Лампа</sub>	23170 lm
Φ <sub>Светильник</sub>	19000 lm
η	82.00 %
Светоотдача	190.0 lm/W
ССТ	3000 К
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

## Техпаспорт изделия

DIAL - Meteor 150W 28500Lm 60dgr 4000K



Р	150.0 W
Φ <sub>Лампа</sub>	34756 lm
Φ <sub>Светильник</sub>	28500 lm
η	82.00 %
Светоотдача	190.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

## Техпаспорт изделия

DIAL - Meteor 150W 28500Lm 60dgr 5000K



Р	150.0 W
Φ <sub>Лампа</sub>	34756 lm
Φ <sub>Светильник</sub>	28500 lm
η	82.00 %
Светоотдача	190.0 lm/W
ССТ	3000 К
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

## Техпаспорт изделия

DIAL - Meteor 150W 28500Lm 90dgr 4000K



Р	150.0 W
Φ <sub>Лампа</sub>	34756 lm
Φ <sub>Светильник</sub>	28500 lm
η	82.00 %
Светоотдача	190.0 lm/W
ССТ	3000 К
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

## Техпаспорт изделия

DIAL - Meteor 150W 28500Lm 90dgr 5000K



Р	150.0 W
Φ <sub>Лампа</sub>	34756 lm
Φ <sub>Светильник</sub>	28500 lm
η	82.00 %
Светоотдача	190.0 lm/W
ССТ	3000 К
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

## Техпаспорт изделия

DIAL - Meteor 150W 28500Lm 120dgr 4000K



Р	150.0 W
Ф <sub>Лампа</sub>	34756 lm
Ф <sub>Светильник</sub>	28500 lm
η	82.00 %
Светоотдача	190.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

## Техпаспорт изделия

DIAL - Meteor 150W 28500Lm 120dgr 5000K



Р	150.0 W
Ф <sub>Лампа</sub>	34756 lm
Ф <sub>Светильник</sub>	28500 lm
η	82.00 %
Светоотдача	190.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC




Диаграмма яркости




## Техпаспорт изделия

DIAL - Meteor 200W 38000Lm 60dgr 4000K



Р	200.0 W
Ф <sub>Лампа</sub>	46341 lm
Ф <sub>Светильник</sub>	38000 lm
η	82.00 %
Светоотдача	190.0 lm/W
ССТ	3000 К
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

## Техпаспорт изделия

DIAL - Meteor 200W 38000Lm 60dgr 5000K



Р	200.0 W
Φ <sub>Лампа</sub>	46341 lm
Φ <sub>Светильник</sub>	38000 lm
η	82.00 %
Светоотдача	190.0 lm/W
ССТ	3000 К
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

## Техпаспорт изделия

DIAL - Meteor 200W 38000Lm 90dgr 4000K



Р	200.0 W
Ф <sub>Лампа</sub>	46341 lm
Ф <sub>Светильник</sub>	38000 lm
η	82.00 %
Светоотдача	190.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

## Техпаспорт изделия

DIAL - Meteor 200W 38000Lm 90dgr 5000K



Р	200.0 W
Φ <sub>Лампа</sub>	46341 lm
Φ <sub>Светильник</sub>	38000 lm
η	82.00 %
Светоотдача	190.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

## Техпаспорт изделия

DIAL - Meteor 200W 38000Lm 120gr 4000K



Р	200.0 W
Ф <sub>Лампа</sub>	46341 lm
Ф <sub>Светильник</sub>	38000 lm
η	82.00 %
Светоотдача	190.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC





Диаграмма яркости

## Техпаспорт изделия

DIAL - Meteor 200W 38000Lm 120gr 5000K



Р	200.0 W
Ф <sub>Лампа</sub>	46341 lm
Ф <sub>Светильник</sub>	38000 lm
η	82.00 %
Светоотдача	190.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100



Полярные LDC




Диаграмма яркости